



Massief verlijmde panelen Panneaux lamellés massifs

Massief gelamelleerde panelen

Ideaal voor blokkasementen van deuren, meubels, werkbladen, traptreden...

De diverse leverbare maten en afmetingen reduceren het afval tot een minimum.

Individueel verpakt in krimpfolie.

Lijm din en 204 d3 - Kwaliteit A/B

Eik, beuk, esdoorn, kers, bamboe, rubberwood, thermo beuk

Panneaux lamellés massifs

Matériau idéal pour les blocs-ébrasements de portes, les meubles, les plans de travail, les marches d'escaliers...

Les divers formats et épaisseurs livrables réduisent les chutes à un minimum

Emballage individuel sous film plastique.

Collage DIN EN 204 d3 - Qualité A/B

Hêtre, chêne, érable, merisier, bambou, hévéa, hêtre thermo-traité



Toepassingsgebieden

Trappen
 Werkbladen keuken
 Winkel & horeca-inrichting
 Blokkasement deuren
 Maatwerk massief

Voordelen

Zeer stabiel (per plaat in rekfolie)
 Gemakkelijk verwerkbaar
 Geschuurde dikte = bruikbare dikte
 Enorme tijdswinst in het verwerken
 Heel makkelijk te kleuren
 Eerste keus kwaliteit over het volledige paneel a : b
 Milieuvriendelijk hout (rubberwood is van plantages)
 Mooie lange panelen

Nieuw in het gamma Thermobeuk

Is een onder hoge temperatuur verduurzaamde beuk die qua kleur door en door donkerbruin wengé-achtig is... perfect alternatief voor de donker gekleurde tropische houtsoorten die momenteel héél duur en ook niet altijd even beschikbaar zijn...

Champs d'application

Escaliers
 Plans de travail en cuisines
 Agencement horeca et magasins
 Blocs-ébrasements de portes
 Travaux sur mesure - aspect massif

Avantages

Matériau très stable (emballage individuel sous film plastique)
 Mise en œuvre aisée
 Epaisseur poncée = épaisseur d'utilisation
 Enorme gain de temps dans la mise en œuvre
 Très facile à teinter
 Qualité de premier choix sur l'entièreté du panneau a : b
 Bois respectueux du milieu (l'hévéa est un bois de plantation)
 Panneaux longs et esthétiques

Nouveau dans la gamme Hêtre thermo-traité

C'est un hêtre durci sous haute température, dont la couleur dans la masse est le brun foncé du wengé... une alternative parfaite pour les espèces de bois tropicaux de teinte foncée qui sont pour le moment très chères et pas toujours faciles à trouver...



Eik - Chêne



Beuk - Hêtre



Esdoorn - Erable



Kers - Merisier



Thermobeuk - Hêtre thermo-traité



Rubberwood - Hévéa



Bamboe caramel - Bambou caramel



Bamboe naturel - Bambou naturel



De **warmte** &
duurzaamheid
 van massief hout met een
eenvoudige
verwerkbaarheid!!

La **chaleur** &
durabilité
 d'un bois massif avec une
mise en œuvre
aisée!!



Lamellenbreedte/largeur lamelles: 40 mm	Niet doorlopende lamellen / lamelles non continu					Doorlopende lamellen / lamelles en continu	
	4,00 x 0,60 m	4,00 x 0,07 m	4,00 x 1,00 m	4,50 x 1,00 m	4,50 x 1,10 m	1,00 x 1,00 m	2,15 x 1,00 m
Witte beuk/hêtre blanc ab 18 mm			•				
Witte beuk/hêtre blanc ab 27 mm			•				•
Witte beuk/hêtre blanc ab 38 mm	•		•	•		•	•
Witte beuk/hêtre blanc ab 45 mm	•		•				
Eik/chêne ab 18 mm			•				
Eik/chêne ab 27 mm			•				•
Eik/chêne ab 38 mm	•		•	•		•	•
Eik/chêne ab 45 mm			•				
Esdoorn/érable ab 18 mm			•				
Esdoorn/érable ab 27 mm			•				•
Esdoorn/érable ab 38 mm	•		•			•	•
Kers/merisier ab 18 mm			•				
Kers/merisier ab 27 mm			•				
Kers/merisier ab 38 mm	•		•				
Rubberwood/hévéa 18 mm*					•		
Rubberwood/hévéa 27 mm*					•		
Rubberwood/hévéa 33 mm*					•		
Rubberwood/hévéa 38 mm*					•		
Rubberwood/hévéa 45 mm*					•		
Rubberwood/hévéa 70 mm*					•		
Thermobruk/hêtre thermo 27 mm			•				
Thermobruk/hêtre thermo 38 mm	•		•	•		•	•
Bamboe/bambou	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm		
Naturel 2.40 m x 1.20 m	•	•	•	•	•		
Caramel 2.40 m x 1.20 m	•	•	•	•	•		

* Lamellenbreedte uniform per plaat /Largeur uniforme des lamelles par panneau 46, 55, 77 mm

profitboard®

www.profitboard.eu

Uw dealer / Votre distributeur